

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFELTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
ac	162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x	AGROVOC emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)
ag	170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u	NAL emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)
aj	001 c	Ajourføringsdato
ak	042 a	Autoriseringskode
ce	157 alle delfelter 158 alle delfelter 457 alle delfelter 458 alle delfelter 557 alle delfelter 558 alle delfelter	Library of Congress emneord (del af ke/em – indgår delvis i el og kv)
cl	083 a	Klassifikation, alle koder
cp	190 a,b,d 490 a,b,d 590 a,b,d	COMPASS emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)
da	166 f,s,m,n 466 f,s,m,n 566 f,s,m,n	DBC almene emneord (del af db/ke/em – indgår delvis i df, ds og me)
db	166 alle delfelter 466 alle delfelter ekskl. x 566 alle delfelter ekskl. x	DBC-emneord (del af ke/em – indgår delvis i et, el, te og kv)
df	166 e, f, t 466 e, f, t 566 e, f, t	DBC-faglitterære emneord (del af db/ke/em – indgår delvis i el, te og kv)
dk	083 a (hvis *9DK5)	DK5 (del af cl)
ds	166 s, r, q 466 s, r, q 566 s, r, q	DBC-skønlitterære emneord (del af db/ke/em – indgår delvis i el, te og kv)
ed	161 alle delfelter 461 alle delfelter, ekskl. x 561 alle delfelter, ekskl. x	EUDISED emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFEJTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
ef	153 f, u 154 alle delfelter 155 alle delfelter 156 alle delfelter 167 e, f, t 453 f, u 454 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 455 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 456 alle delfelter, ekskl. x og 8 467 e, f, t 553 f, u 554 alle delfelter, ekskl. x og 2 555 alle delfelter, ekskl. x og 2 556 alle delfelter, ekskl. x 567 e, f, t	Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke (del af ke/em – indgår delvis i kv)
ek	110 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 410 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 510 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm)	Korporationsnavne som emneord (del af ke/ke – indgår delvis i kv)
el	151 a, b, e, f 154 alle delfelter 158 a 166 e, q, l 167 e, q, l 451 a, b, e, f 454 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 458 a 466 e, q, l 467 e, q, l 551 a, b, e, f 554 alle delfelter, ekskl. x og 2 558 a 566 e, q, l 567 e, q, l	Stednavn som emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFEJTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
em	100 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 110 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 130 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 139 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 140 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 151 alle delfelter 153 alle delfelter 154 alle delfelter 155 alle delfelter 156 alle delfelter 157 alle delfelter 158 alle delfelter 160 alle delfelter 161 alle delfelter 162 alle delfelter 166 alle delfelter 167 alle delfelter 170 alle delfelter 190 a,b,d 400 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 410 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 445 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 451 alle delfelter, ekskl. x 453 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 454 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 455 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 456 alle delfelter, ekskl. x og 8 457 alle delfelter 458 alle delfelter 460 alle delfelter, ekskl. u 461 alle delfelter, ekskl. x 462 alle delfelter, ekskl. x 466 alle delfelter, ekskl. x 467 alle delfelter, ekskl. x og 8 470 alle delfelter, ekskl. u 490 a,b,d 500 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 510 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 530 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 539 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 540 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 551 alle delfelter, ekskl. x 553 alle delfelter, ekskl. x og 2 554 alle delfelter, ekskl. x og 2 555 alle delfelter, ekskl. x og 2 556 alle delfelter, ekskl. x 557 alle delfelter 558 alle delfelter 560 alle delfelter, ekskl. u 561 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x 566 alle delfelter, ekskl. x 567 alle delfelter, ekskl. x og 8 570 alle delfelter, ekskl. u 590 a, b, d	Emneord (<i>indgår delvis i kv. Er i en autoritetsbase lig med ke</i>)

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFELTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
ep	100 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 400 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 500 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm)	Personnavn som emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)
es	153 s, u 167 s, r, q 453 s, u 467 s, r, q 553 s, u 567 s, r, q	Kontrollerede skønlitterære emneord, ikke systemspecifikke (del af ke/em – indgår delvis i kv)
et	155 alle delfelter 166 i 167 i 455 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 466 i 467 i 555 alle delfelter, ekskl. x og 2 566 i 567 i	Tidsangivelse som emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)
fb	140 æ 445 æ 540 æ	Identificerende ophavsangivelse (Indgår delvis i kv)
fm	166 o 466 o 566 o	Formbetegnelse som emneord (DBC) (del af db/ke/em – indgår delvis i kv)
fn	678 n	Persons eller korporations nationalitet (del af no)
fs	678 l	Persons eller korporations sprog (del af no)
id	001 a	Identifikationsnummer (del af nr)
in	140 z 540 z	ISSN (del af is/nr)
is	140 z 540 z	Internationale standardnumre (del af nr)

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFELTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
ke	100 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 110 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 130 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 139 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 140 alle delfelter, ekskl. 0 (hvis 004*xm) 151 alle delfelter 153 alle delfelter 154 alle delfelter 155 alle delfelter 156 alle delfelter 157 alle delfelter 158 alle delfelter 160 alle delfelter 161 alle delfelter 162 alle delfelter 166 alle delfelter 167 alle delfelter 170 alle delfelter 190 a,b,d 400 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 410 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 445 alle delfelter, ekskl. x, 0 og 8 (hvis 004*xm) 451 alle delfelter, ekskl. x 453 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 454 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 455 alle delfelter, ekskl. x, 2 og 8 456 alle delfelter, ekskl. x og 8 457 alle delfelter 458 alle delfelter 460 alle delfelter, ekskl. u 461 alle delfelter, ekskl. x 462 alle delfelter, ekskl. x 466 alle delfelter, ekskl. x 467 alle delfelter, ekskl. x og 8 470 alle delfelter, ekskl. u 490 a,b,d 500 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 510 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 530 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 539 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 540 alle delfelter, ekskl. x og 0 (hvis 004*xm) 551 alle delfelter, ekskl. x 553 alle delfelter, ekskl. x og 2 554 alle delfelter, ekskl. x og 2 555 alle delfelter, ekskl. x og 2 556 alle delfelter, ekskl. x 557 alle delfelter 558 alle delfelter 560 alle delfelter, ekskl. u 561 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x 566 alle delfelter, ekskl. x 567 alle delfelter, ekskl. x og 8 570 alle delfelter, ekskl. u 590 a, b, d	Kontrollerede emneord (<i>del af em – indgår delvis i kv</i>)
kk	032 a, x	Katalogkode

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFEJTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
kv	100 alle delfelter, ekskl. 0 110 alle delfelter, ekskl. 0 130 alle delfelter, ekskl. 0 139 alle delfelter, ekskl. 0 140 alle delfelter, ekskl. 0 151 alle delfelter 153 alle delfelter 154 alle delfelter 155 alle delfelter 156 alle delfelter 157 alle delfelter 158 alle delfelter 160 alle delfelter 161 alle delfelter 162 alle delfelter 166 alle delfelter 167 alle delfelter 170 alle delfelter 190 alle delfelter	Vedtagne former
ma	004 x m01 a ⁱ	Materialetype
me	166 m, n, p, l 466 m, n, p, l 566 m, n, p, l	Musikemneord (DBC) <i>(del af db/ke/em – indgår delvis i el og kv)</i>
ms	160 alle delfelter 460 alle delfelter, ekskl. u 560 alle delfelter, ekskl. u	MESH emneord <i>(del af ke/em – indgår delvis i kv)</i>
na	100 alle delfelter, ekskl. 0 110 alle delfelter, ekskl. 0 400 alle delfelter, ekskl. x og 0 410 alle delfelter, ekskl. x og 0 500 alle delfelter, ekskl. x og 0 510 alle delfelter, ekskl. x og 0	Person- eller korporationsnavn <i>(Indgår delvis i kv)</i>
nb	166 u 466 u 566 u	Niveau-emneord (DBC) <i>(del af db/ke/em – indgår delvis i kv)</i>
nk	110 alle delfelter, ekskl. 0 410 alle delfelter, ekskl. x og 0 510 alle delfelter, ekskl. x og 0	Korporationsnavn <i>(del af na – indgår delvis i kv)</i>
no	667 a 670 a, b 675 a 678 a, f, l, n, g, u 680 a, i, t 681 a, i	Noter

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFEJTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
np	100 alle delfelter, ekskl. 0 400 alle delfelter, ekskl. x og 0 500 alle delfelter, ekskl. x og 0	Personnavn (del af na – indgår delvis i kv)
nr	001 a 002 a, c, d, x 010 a 018 a 019 a 140 z 540 z	Numre
op	001 d	Oprettelsesdato
rk	040 e	Kode for anvendte katalogiseringsregler
se	140 a, n, o, ø 445 a, n, o, ø (hvis felt 140 findes) 540 a, n, o, ø	Serietitel (del af ti – indgår delvis i kv)
sn	166 e q, l 466 e q, l 566 e q, l	Stednavn som emneord (DBC) (del af db/ke/em – indgår delvis i el og kv)
sp	040 b	Katalogiseringsprog
ta	166 i 466 i 566 i	Tidsangivelse som emneord (DBC) (del af db/ke/em – indgår delvis i et og kv)
te	156 alle delfelter 166 t, r 167 t, r 456 alle delfelter, ekskl. x og 8 466 t, r 467 t, r 556 alle delfelter, ekskl. x 566 t, r 567 t, r	Titel som emneord (del af ke/em – indgår delvis i kv)
tf	002 a, c, d, x	Tidligere og lokale faustnumre (del af nr)
ti	130 a, d, e, f, g, h, j, k, s 139 t, u, v 140 a, n, o, ø 445 a, d, e, f, g, h, j, k, n, o, s, ø 530 a, d, e, f, g, h, j, k, s 539 t, u, v 540 a, n, o, ø	Titel (Indgår delvis i kv)

danMARC2 - hjælpepostformat

Søgeveje til dM2-autoritesdata - ordregistre (enkeltordskoder)

SØGE KODE	DELFELTER <i>NB! Delfelt å er altid ekskl.</i>	FORKLARENDE TEKST
tr	008 p	Kode for translitterations- / transskriptionssystem
ut	130 a, d, e, f, g, h, j, k, s 139 t, u, v 445 a, d, e, f, g, h, j, k s, ø, (hvis felt 130 eller 139 forekommer) 530 a, d, e, f, g, h, j, k, s 539 t, u, v	Uniform titel (<i>del af ti – indgår delvis i kv</i>)

ⁱ m01a indeholder kode for materialetype dannet ud fra 008t:
008t h > m01a hj > hjælpepost